

HAAGIS RESPO M301L 150 PLH ÜLDDOKUMENTATSIOON

I HAAGISE ÜLDANDMED

Haagise tehnilised näitajad:

- kasti mõõdud	1,5 × 3,0 m poltliidesühendusega haagis
- poordi kõrgus	0,41 m
- kogukaal	750 kg
- kandevõime passis	470 kg
- sild	lehtvedrusild KNOTT'i rumm, 4leh.vedrud
- raam	täisraam
- velg	4,5 x 13 "/ 4 x 100
- rehv	155/80 R13"
- elektrisüsteem	7 klemmiline , 12 V
- kasti põhi	veekindel vineer, ≠ 12mm
- pinnakate	osaliselt kuumtsingitud
- lisavarustus	kallutus, tugiratas koormakinnituse aasad 8tk. tagaluugitugevdus





II HAAGISE KASUTAMISJUHEND

Enne väljasõitu kontrollige:

- haakeseadme ja selle kinnitusdetailide korrasolekut
- haagise ja auto kokkuhaakimise kindlust, haagise ohutross peab olema kinnitatud auto külge
- tulede korrasolekut
- rataste kinnitust
- koorma kinnitust
- kontrollige, et esi- ja tagaluuk oleksid suletud või eemaldatud

Haagise koorma kaal ei tohi ületada tüübivastavuse tunnistuse järgset kandevõimet. Haagise täismass ei tohi ületada vedukautole valmistajatehase poolt ettenähtud piiranguid. Selliste piirangute puudumisel tohib vedukauto haakes kasutada piduriteta haagist täismassiga kuni 50% vedukauto täismassist, kuid mitte üle 750 kg. Piduritega haagise täismass ei tohi olla suurem kui vedukauto täismass. Vertikaalne koormus haakeseadmele tohib olla kuni 10% haagise täismassist, kuid mitte suurem kui haakeseadmele märgitud väärtus.

III HAAGISE PISTIKU ÜHENDUSSKEEM, 12 V



Nr	Kontakti tähis	Tule nimetus	Juhtme värv
1	L	Vasak suunatuli	Kollane
2	54g	Udutuli	Sinine
3	31	Mass	Valge
4	R	Parem suunatuli	Roheline
5	58R	Parem gabariituli	Pruun
6	54	Pidurituled	Punane
7	58L	Vasak gabariit-, ääre- ja numbrituli	Must

IV NÕUDED HAAGISEGA LIIKLEMISEL

Haagise maksimaalne pikkus võib olla 12,0 m, max. kõrgus 4,0 m ja laius 2,55 m. Autorongi maksimaalne kogupikkus võib olla 18,35 m.

Täismass (veosega täisvarustuses sõiduki suurim mass, mida lubab valmistaja) meie haagisel kuni 750 kg - O1 kategooria (kerghaagis, pidurid pole kohustuslikud). Registrimass ei tohi ületada vedukauto valmistaja poolt lubatud haagise suurimat massi või 0,5 vedukauto tühimagi. Määrav on väiksem väärtus.

Juhtimisõigus – B, C, D, E.

Laadides haagist, üritage koorem jaotada ühtlaselt, alustades laadimist eespoolt. Kui koorma pöörõhk on laetud haagise tahapoolle võib see ohustada Teie liiklurvalisust. Kui haagis hakkab sõidu ajal võnkuma, peatage koheselt auto.